РЕЕСТР экспертов, получивших право на проведение экспертизы безопасности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения

по состоянию на октябрь 2023 года

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Протокол заседания комиссии Госатомнадзора по предоставлению допуска к проведению экспертизы безопасности	Области предоставления допуска
Эксперты, привлекаемые государственным научным техническим учреждением «Центр по ядерной и радиационной безопасности»				
1.	Дьяков Алексей Геннадьевич	заведующий отделом ядерной безопасности	протокол № 1 от 17.03.2021, протокол № 2 от 08.07.2021	область использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения по следующим направлениям (Радиационная безопасность при использовании источников ионизирующих излучений; радиационная безопасность при обращении с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом; безопасность исследовательских ядерных реакторов, критических и подкритических сборок)
2.	Кронова Жанна Геннадьевна	научный сотрудник отдела радиационной безопасности	протокол № 2 от 08.07.2021	область использования источников ионизирующего излучения
3.	Крысин Александр Иванович	ведущий инженер отдела радиационной безопасности	протокол № 1 от 17.03.2021	область использования атомной энергии по направлениям (Оценка безопасности материалов отчета обоснования безопасности Белорусской АЭС в части технологических систем и электрического оборудования; оценка безопасности эксплуатационной документации: аварийная документация, технологический регламент, регламент проверок и испытаний, инструкции по эксплуатации систем и оборудования; экспертиза безопасности технических решений, связанных с изменением режимов работы технологического и электрического оборудования; экспертиза безопасности технических решений, связанных с

				модернизацией технологического и электрического оборудования; экспертиза безопасности технических решений, связанных с изменением схемных решений по технологическому и электрическому оборудованию; экспертиза безопасности вносимых изменений в проектную и эксплуатационную документацию (аварийная документация, технологический регламент, регламент проверок и испытаний, инструкции по эксплуатации систем и оборудования); вспомогательные системы: комплекс систем хранения и обращения с ядерным топливом (далее – ЯТ) (система хранения и обращения со свежим (необлученным) ЯТ; вспомогательные системы: комплекс систем хранения и обращения с ЯТ (система перегрузки активной зоны); вспомогательные системы: комплекс систем хранения и обращения с ЯТ (комплекс систем обращения с отработавшим ЯТ); вспомогательные системы: комплекс систем хранения и обращения с ЯТ (система внутристанционного транспортирования ядерного топлива))
4.	Нилова Екатерина Константиновна	заведующий отделом радиационной безопасности	протокол № 2 от 16.06.2017; протокол № 1 от 17.03.2021	область использования атомной энергии по направлениям (Влияние АЭС на окружающую среду (в части обеспечения радиационной безопасности человека и радиоэкологической безопасности окружающей природной среды), воздействие АЭС и источников ионизирующего излучения на окружающую природную среду и население (в части воздействия АЭС и источников ионизирующего излучения на окружающую среду, а также методов наблюдения за состоянием окружающей природной среды и сельскохозяйственных угодий в районе размещения АЭС); оценка дозовых затрат при эксплуатации и авариях)
5.	Филипченко Владислав Михайлович	заведующий сектором управления старением атомных электростанций	протокол № 1 от 17.03.2021	область использования атомной энергии по направлению (Оценка прочности и надежности строительных конструкций зданий и сооружений объектов использования атомной энергии (в том числе при экстремальных воздействиях природного и техногенного характера))

	Эксперты, привлекаемые государственным научным учреждением «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - Сосны» Национальной академии наук Беларуси			
1.	Бабичев Леонид Филиппович	заведующий лабораторией моделирования суперкомпьютерных технологий в ядерной физике и энергетике	протокол № 6 от 24.11.2011	область использования атомной энергии по направлению (Нейтронно-физический расчет активной зоны. Анализ нарушений нормальной эксплуатации, включая проектные аварии с изменениями реактивности и распределения энерговыделения)
2.	Буглак Виктор Петрович	заместитель генерального директора	протокол № 6 от 17.11.2016	область использования атомной энергии по направлению (Оценка безопасности систем электроснабжения)
3.	Воробьев Владимир Владимирович	ведущий научный сотрудник лаборатории нейтронной физики	протокол № 8 от 04.01.2012	область использования атомной энергии по направлению (Оценка работоспособности паротурбинной установки. Оценка систем фильтрации и вентиляции. Оценка локализующих систем безопасности и технических средства по управлению запроектными авариями)
4.	Горбачёва Наталья Владимировна	ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела «Экспертный научнотехнический центр Национальной академии наук Беларуси»	протокол № 8 от 04.01.2012	область использования атомной энергии по направлению (Анализ радиационных последствий аварий. Мероприятия по защите персонала и населения в случае аварии. Анализ неопределенности, чувствительности, значимости для ВАБ. Оценка ВАБ-1 для внешних воздействий, исключая сейсмические. Оценка вероятностного анализа безопасности второго уровня (ВАБ-2) блока электростанции)
5.	Гурко Ольга Брониславовна	ведущий научный сотрудник лаборатории энергетического планирования, разработки ТНПА, экспертного анализа материалов и	протокол № 4 от 16.09.2011	область использования атомной энергии по направлению (Оценка концепции безопасности блока АЭС. Оценка организации эксплуатации АЭС. Оценка организации учета и контроля ЯМ. Организация ввода блока АЭС в эксплуатацию. Оценка обеспечения физической защиты)

		научно-организационного обеспечения государственной программы		
6.	Жемжуров Михаил Леонидович	заведующий лабораторией радиационной безопасности объектов использования атомной энергии	протокол № 9 от 06.02.2013	область использования атомной энергии по направлению (Оценка безопасности при обращении с РАО. Оценка защиты от радиации. Оценка комплекса систем обращения с ОЯТ. Оценка системы газовых сдувок и газоочистки. Оценка безопасности вывода блока АЭС из эксплуатации. Оценка инструкций по эксплуатации системы обращения с РАО. Оценка схемы)
7.	Жмура Георгий Митрофанович	старший научный сотрудник лаборатории радиационной безопасности объектов использования атомной энергии	протокол № 9 от 06.02.2013	область использования атомной энергии по направлению (Оценка защиты от радиации. Оценка выбросов и сбросов радиоактивных веществ. Оценка регламента радиационного контроля. Оценка инструкции по радиационной безопасности при эксплуатации АЭС)
8.	Кузьмин Андрей Владимирович	генеральный директор	протокол № 4 от 29.09.2017	область использования атомной энергии по направлению (Оценка работоспособности реактора. Нейтронно-физический расчет активной зоны, теплотехнический расчет активной зоны. Оценка работоспособности АСУ ТП. Оценка обоснования пожарной безопасности блока АЭС. Анализ нарушений нормальной эксплуатации, включая проектные аварии. Оценка классификации и перечня ИС проектных аварий, расчетных методик и исходных данных для расчетов. Анализ нарушений нормальной эксплуатации, включая проектные аварии с изменениями реактивности и распределения энерговыделения, с уменьшением теплоотвода от первого контура, с увеличением количества теплоносителя первого контура. Анализ нарушений при обращении с топливом (падение/изменение положения

				перемещаемых/транспортируемых объектов). Анализ возникновения цепной реакции для систем хранения и обращения с ядерным топливом. Анализ инструкций по ликвидации проектных аварий, руководств по управлению запроектными авариями (в событийном и в симптомном форматах), руководства по управлению тяжёлыми авариями. Оценка программы ввода блока №2 в эксплуатацию. Оценка программы физического пуска)
9.	Кузьмина Наталья Дмитриевна	начальник научно-исследовательского отдела «Экспертный научно-технический центр Национальной академии наук Беларуси»	протокол № 6 от 17.11.2016	область использования атомной энергии по направлению (Анализ нарушений нормальной эксплуатации, включая проектные аварии с увеличением количества теплоносителя первого контура, контура, с увеличением количества теплоносителя первого контура. Анализ нарушений при обращении с топливом (падение/изменение положения перемещаемых/транспортируемых объектов))
10.	Лукашевич Алексей Геннадьевич	заместитель генерального директора по научной работе	протокол № 6 от 17.11.2016	область использования атомной энергии по направлению (Оценка обоснования пожарной безопасности блока АЭС. Оценка перечня запроектных аварий, методик анализа запроектных аварий. Анализ запроектных аварий без плавления топлива, с отказом аварийной защиты реактора (ATWS). Анализ тяжелых запроектных аварий с плавлением топлива. Оценка результатов расчетного моделирования тяжелых аварий. Анализ запроектных аварий при хранении и транспортировании ядерного топлива)
11.	Малыхин Алий Петрович	ведущий научный сотрудник лабораторией энергетического планирования, разработки ТИПА, экспертного анализа материалов и научно-организационного обеспечения	протокол № 8 от 04.01.2012	область использования атомной энергии по направлению (Оценка концепции безопасности блока АЭС. Оценка организации эксплуатации АЭС. Оценка организации учета и контроля ЯМ. Организация ввода блока АЭС в эксплуатацию)

		государственной программы		
12.	Мандик Сергей Геннадьевич	старший научный сотрудник лаборатории экспериментальной физики и ядерной безопасности реакторных установок	протокол № 6 от 24.11.2011	область использования атомной энергии по направлению (Оценка защитных, локализующих и обеспечивающих систем безопасности и технических средства по управлению запроектными авариями)
13.	Михалычева Эллина Александровна	старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела «Экспертный научно-технический центр Национальной академии наук Беларуси»	протокол № 6 от 17.11.2016	область использования атомной энергии по направлению (Оценка ВАБ-1 для внутренних ИС: анализ систем, эксплуатационных состояний и данных по надежности оборудования и элементов систем для всех режимов работы блока АЭС. Оценка анализа надежности систем моделируемых в ВАБ-1 для всех режимов эксплуатации блока АЭС. Оценка ВАБ-1 для режима работы блока на мощности, для режимов останова, для внутриплощадочных пожаров, для внутриплощадочных затоплений)
14.	Нагула Петр Константинович	заведующий лабораторией оборудования ядерных энергетических установок и ресурсосберегающих технологий	протокол № 4 от 16.09.2011	область использования атомной энергии по направлению (Оценка обоснования прочности и устойчивости зданий и сооружений. Оценка обоснования прочности и управления ресурсом механических систем, оборудования и трубопроводов. Оценка программ и правил контроля основного металла, сварных соединений оборудования и трубопроводов. Оценка обоснования управления старением оборудования и трубопроводов. Оценка работоспособности реактора, ВКУ, элементов активной зоны, рабочих органов и исполнительных механизмов СУЗ. Оценка работоспособности первого контура и связанных с ним систем. Оценка работоспособности систем АСУ ТП. Оценка работоспособности систем с технологической водной средой, систем противопожарной защиты. Оценка защитных и обеспечивающих систем безопасности и технических средств по управлению запроектными авариями. Анализ процессов внутри

				защитной оболочки при авариях с течами теплоносителя. Оценка результатов предэксплуатационного и эксплуатационного контроля оборудования. Оценка обеспечения качества на всех этапах жизненного цикла АЭС)
15.	Паршин Виктор Николаевич	заведующий сектором по системе управления и защиты ядерной установки лаборатории экспериментальной физики и ядерной безопасности реакторных установок	протокол № 6 от 24.11.2011	область использования атомной энергии по направлению (Оценка работоспособности систем АСУ ТП. Оценка программ выполнения работ и испытаний на блоке АЭС)
16.	Петрушкевич Владимир Петрович	заведующий отделом эксплуатации технологических систем пункта хранения и хранилищ ИИИ и РАО	протокол № 8 от 04.01.2012	область использования атомной энергии по направлению (Оценка безопасности систем электроснабжения)
17.	Полозов Сергей Алексеевич	заведующий исследовательским сектором ядерной безопасности исследовательских ядерных установок лаборатории экспериментальной физики и ядерной безопасности реакторных	протокол № 6 от 24.11.2011	область использования атомной энергии по направлению (Оценка комплекса систем хранения и обращения с ЯТ. Оценка комплекса систем обращения с ОЯТ. Анализ возникновения цепной реакции для систем хранения и обращения с ядерным топливом. Оценка работоспособности систем АСУ ТП. Оценка безопасности использования ТВС и ПС СУЗ. Оценка программ выполнения отдельных работ и испытаний на блоке АЭС. Оценка эксплуатационных документов по обращению с ЯМ)

		установок		
18.	Радкевич Артем Валерьянович	ученый секретарь	протокол № 6 от 24.11.2011	область использования атомной энергии по направлению (Оценка водно-химических режимов первого и второго контура и систем их поддержания. Оценка коррозионного воздействия на материалы систем и оборудования первого контура и связанных с ним систем. Оценка работоспособности систем с технологической водной средой. Оценка работоспособности систем АСУ ТП. Оценка выбросов и сбросов радиоактивных веществ. Анализ нарушений нормальной эксплуатации, включая проектные аварии с уменьшением расхода теплоносителя первого контура, при хранении отработавшего ядерного топлива в БВ, с выбросом радиоактивных сред из систем и оборудования других контуров и систем, с ложной работой систем. Оценка пределов и условий безопасной эксплуатации, эксплуатационных пределов. Оценка программы ввода блока №2 в эксплуатацию, этапных программ ввода в эксплуатацию. Оценка паспорта реакторной установки. Оценка технологического регламента безопасной эксплуатации блока АЭС. Оценка программ выполнения отдельных работ и испытаний на блоке АЭС)
19.	Рубин Исаак Ефимович	старший научный сотрудник лаборатории нейтронной физики	протокол № 5 от 23.11.2011	область использования атомной энергии по направлению (Нейтронно-физический расчет активной зоны, теплотехнический расчет активной зоны. Анализ нарушений нормальной эксплуатации, включая проектные аварии с изменениями реактивности и распределения энерговыделения)
20.	Сикорин Святослав Николаевич	заведующий лабораторией экспериментальной физики и ядерной безопасности реакторных установок	протокол № 6 от 24.11.2011	область использования атомной энергии по направлению (Оценка защитных, локализующих и обеспечивающих систем безопасности и технических средства по управлению запроектными авариями. Оценка пределов и условий безопасной эксплуатации, эксплуатационных пределов. Оценка программы физического пуска блока. Оценка методик проведения экспериментов в процессе физического пуска блока. Оценка безопасности использования ТВС и ПС СУЗ. Оценка программ выполнения отдельных работ и испытаний на блоке АЭС)

21.	Синкевич Александр Евстафьевич	ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела «Экспертный научнотехнический центр» Национальной академии наук Беларуси»	протокол № 8 от 04.01.2012	область использования атомной энергии по направлению (Оценка работоспособности систем с технологической водной средой. Оценка обеспечивающих систем безопасности)
22.	Соловьёв Виталий Николаевич	ведущий научный сотрудник лаборатории нейтронной физики	протокол № 8 от 04.01.2012	область использования атомной энергии по направлению (Оценка систем фильтрации и вентиляции. Оценка обеспечивающих систем безопасности)
23.	Сорокин Владимир Владимирович	заведующий лабораторией нейтронной физики	протокол № 8 от 04.01.2012	область использования атомной энергии по направлению (Оценка работоспособности паротурбинной установки. Оценка систем фильтрации и вентиляции. Оценка системы контроля концентрации водорода в объеме защитной оболочки. Оценка локализующих систем безопасности и технических средства по управлению запроектными авариями. Оценка работоспособности реактора, парогенератора. Оценка воднохимических режимов первого и второго контура и систем их поддержания. Анализ нарушений нормальной эксплуатации, включая проектные аварии с увеличением теплоотвода от первого контура)
24.	Торопова Валентина Владимировна	заведующий лабораторией радионуклидов (металл-ионов) в растворах	протокол № 9 от 06.02.2013	область использования атомной энергии по направлению (Оценка водно-химических режимов первого и второго контура и систем их поддержания. Оценка коррозионного воздействия на материалы систем и оборудования первого контура и связанных с ним систем. Оценка работоспособности систем с технологической водной средой. Анализ нарушений нормальной эксплуатации, включая проектные аварии при хранении отработавшего ядерного топлива в БВ, с выбросом радиоактивных сред из систем и оборудования других контуров и систем, с ложной работой систем. Оценка пределов и условий безопасной эксплуатации, эксплуатационных

				пределов. Оценка паспорта реакторной установки. Оценка технологического регламента безопасной эксплуатации блока АЭС. Оценка инструкции по эксплуатации системы отверждения ЖРО. Оценка программ выполнения отдельных работ и испытаний на блоке АЭС)
25.	Трифонов Александр Георгиевич	главный научный сотрудник лаборатории радиационной безопасности объектов использования атомной энергии	протокол № 5 от 23.11.2011	область использования атомной энергии по направлению (Оценка обоснования характеристик района и площадки АЭС. Оценка радиационного воздействия на окружающую природную среду. Оценка ВАБ-1 для сейсмических воздействий. Оценка вероятностного анализа безопасности второго уровня (ВАБ-2) блока электростанции)
26.	Шапоров Валерий Александрович	старший научный сотрудник лаборатории проблем ядерной физики и безопасности	протокол № 6 от 24.11.2011	область использования атомной энергии по направлению (Оценка защитных и обеспечивающих систем безопасности и технических средства по управлению запроектными авариями. Анализ нарушений нормальной эксплуатации, включая проектные аварии с уменьшением количества теплоносителя первого контура (течи в пределах ГО), уменьшение количества теплоносителя первого контура (течи из первого контура во второй и за пределы ГО). Анализ запроектных аварий (без плавления топлива). Анализ запроектных аварий с отказом аварийной защиты реактора (ATWS))
	Эксперты, привлекаемые научно-исследовательским учреждением «Институт ядерных проблем» Белорусского государственного университета			
1.	Веренич Кирилл Алексеевич	старший научный сотрудник лаборатории теоретической физики и моделирования ядерных процессов	протокол № 4 от 15.04.2016, протокол № 4 от 25.11.2021	область использования источников ионизирующего излучения (Расчет защиты от рентгеновского излучения)

2.	Кутень Семен Адамович	заведующий лабораторией теоретической физики и моделирования ядерных процессов, к.ф-м.н.	протокол № 10 от 21.06.2013	область использования атомной энергии
3.	Ольшевский Игорь Андреевич	ведущий инженер по радиационной безопасности высшей категории	протокол № 4 от 15.04.2016	область использования источников ионизирующего излучения (Анализ эффективности, работоспособности и соответствия требованиям нормативных документов)
4.	Романовская Елена Владимировна	ведущий инженер по радиационной безопасности высшей категории	протокол № 3 от 20.08.2021	область использования источников ионизирующего излучения (Анализ эффективности, работоспособности и соответствия требованиям нормативных документов)
5.	Рыдлевский Леонид Степанович	(работает по договорам подряда)	протокол № 2 от 05.11.2015	область использования источников ионизирующего излучения
6.	Скибо Инга Васильевна	ведущий инженер по радиационной безопасности высшей категории	протокол № 2 от 16.06.2017	область использования источников ионизирующего излучения (Анализ эффективности, работоспособности и соответствия требованиям нормативных документов)
7.	Сперанский Филипп Александрович	научный сотрудник	протокол № 1 от 27.02.2019	область использования атомной энергии (Анализ аварий; анализ нарушений нормальной эксплуатации, включая проектные аварии с уменьшением теплоотвода от первого контура; анализ эффективности, работоспособности и соответствия требованиям нормативных документов и современным международным подходам)
8.	Ульянов Николай Кузьмич	ведущий инженер	протокол № 1 от 27.02.2019	область использования атомной энергии (Анализ технических решений и эксплуатационной документации; анализ отчета обоснования безопасности Белорусской АЭС)
9.	Шпаковский Игорь	заместитель директора по общим	протокол № 4 от 15.04.2016	область использования источников ионизирующего излучения

	Эдуардович	вопросам		
	Эксперты, привлекаемые открытым акционерным обществом «Управление специальных строительных работ Стройтрест № 7»			
1.	Кронова Жанна Геннадьевна	эксперт по радиационной безопасности	протокол № 2 от 08.07.2021	область использования источников ионизирующего излучения
2.	Ольшевский Игорь Андреевич	главный эксперт по радиационной безопасности	протокол № 4 от 15.04.2016	область использования источников ионизирующего излучения (Анализ эффективности, работоспособности и соответствия требованиям нормативных документов)
	Специалисты, не работающие в организациях, имеющих лицензию на право проведения экспертизы безопасности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения			
1.	Аронов Аркадий Гесселевич	Государственное учреждение «Центр геофизического мониторинга НАН Беларуси», главный научный сотрудник	протокол № 4 от 29.09.2017	область использования атомной энергии по направлению (Оценка сейсмической опасности)
2.	Баранышин Евгений Александрович	Государственное научное учреждение «Институт тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова НАН Беларуси», старший научный сотрудник	протокол № 5 от 02.12.2021	область использования атомной энергии по направлению (Водородная взрывобезопасность Белорусской АЭС)
3.	Буров Андрей Леонидович	Белорусский национальный технический университет, старший преподаватель	протокол № 5 от 15.11.2016	область использования атомной энергии по направлению (Вероятностный анализ безопасности и детерминистический анализ безопасности второго контура ядерной установки)
4.	Власова Наталья Генриховна	Государственное учреждение «Республиканский научно-	протокол № 6 от 17.11.2016	область использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения по направлениям (Оценка воздействия атомной электростанции и источников ионизирующего излучения на персонал и население, оценка доз облучения, радиационной

		практический центр радиационной медицины и экологии человека», заведующий лабораторией		защиты и безопасности, воздействия на персонал и население при аварийных ситуациях)
5.	Герменчук Мария Григорьевна	Учреждение образования «Международный государственный экологический институт имени А.Д.Сахарова» Белорусского государственного университета, заместитель директора	протокол № 1 от 27.02.2019	область использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения по направлениям (Оценка радиационной безопасности на радиационно-опасных объектах и объектах использования атомной энергии; оценка воздействия радиационноопасных объектов и объектов использования атомной энергии на окружающую среду и население; экспертиза безопасности при обращении с радиоактивными отходами; экспертная оценка планов по защите работников (персонала) и населения в случае радиационной аварии; анализ и прогноз радиационных последствий аварий на объектах использования атомной энергии и на объектах, где осуществляется деятельность по использованию источников ионизирующего излучения; экспертиза технических решений в части обеспечения радиационной безопасности)
6.	Глембоцкий Артур Викторович	Белорусский национальный технический университет, старший преподаватель	протокол № 2 от 16.06.2017	область использования атомной энергии по направлению (Ввод в эксплуатацию АЭС: этапы работы)
7.	Гринюк Евгений Валерьевич	Белорусский государственный университет, доцент	протокол № 2 от 16.06.2017	область использования атомной энергии по направлению (Основные технические решения водно-химический режим АЭС и оценка влияния человеческого фактора на безопасность и культуру безопасности АЭС)
8.	Дробот Сергей Викторович	Учреждение образования «Белорусский	протокол № 4 от 29.09.2017	область использования атомной энергии по направлениям (Контрольно-измерительные приборы и оборудование автоматизированной системы управления технологическими

		государственный университет информатики и радиоэлектроники», декан		процессами; системы и средства контроля и управления, обеспечивающих нормальную эксплуатацию блока АЭС)
9.	Киевицкая Анна Ивановна	Учреждение образования «Международный государственный экологический институт имени А.Д.Сахарова» Белорусского государственного университета, заведующий кафедрой	протокол № 5 от 15.11.2016	область использования атомной энергии по направлению (Ядерная безопасность реакторных установок)
10.	Козлов Дмитрий Юрьевич	нет информации	протокол № 4 от 15.04.2016	область использования источников ионизирующего излучения
11.	Козначеев Иван Алексеевич	Государственное научное учреждение «Институт тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова НАН Беларуси», старший научный сотрудник	протокол № 6 от 16.12.2021	область использования атомной энергии по направлению (Концепция обеспечения пожарной безопасности атомной станции)
12.	Кривошеев Павел Николаевич	Государственное научное учреждение «Институт тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова НАН Беларуси»,	протокол № 5 от 02.12.2021	область использования атомной энергии по направлению (водородная взрывобезопасность Белорусской АЭС)

		заведующий лабораторией		
13.	Ларькин Андрей Викторович	Белорусский государственный университет, старший преподаватель	протокол № 2 от 16.06.2017	область использования атомной энергии по направлению (Обоснование работоспособности систем и оборудования нормальной эксплуатации систем второго контура АЭС)
14.	Лупачев Александр Григорьевич	Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования «Белорусско-Российский университет», доцент	протокол № 5 от 15.11.2016	область использования атомной энергии по направлению (Оценка безопасности металлических соединений и конструкций)
15.	Коротеев Артур Олегович	Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования «Белорусско-Российский университет», старший преподаватель	протокол № 5 от 15.11.2016	область использования атомной энергии по направлению (Оценка безопасности металлических соединений и конструкций)
16.	Панов Владимир Викторович	нет информации	протокол № 4 от 15.04.2016	область использования источников ионизирующего излучения
17.	Русакович Владимир Николаевич	Учреждение образования Белорусский государственный университет информатики и	протокол № 1 от 14.04.2017	область использования атомной энергии по направлению (Контрольно- измерительные приборы и оборудование автоматизированной системы управления технологическими процессами; системы и средства контроля и управления, обеспечивающие нормальную эксплуатацию блока АЭС)

		радиоэлектроники, старший преподаватель		
18.	Савчин Василий Васильевич	Государственное научное учреждение «Институт тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова НАН Беларуси», заместитель директора	протокол № 6 от 16.12.2021	область использования атомной энергии по направлению (Обращение с радиоактивными отходами: система обращения с твердыми радиоактивными отходами)
19.	Самсонов Владимир Леонидович	Государственное учреждение «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды», начальник отдела радиоспектрометрии службы радиационного мониторинга	протокол № 2 от 28.02.2019	область использования атомной энергии по направлению (Рассмотрение вопросов по радиационной спектрометрии объектов окружающей среды)
20.	Сацук Сергей Михайлович	Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и	протокол № 1 от 14.04.2017	область использования атомной энергии по направлению (Контрольно-измерительные приборы и оборудование автоматизированной системы управления технологическими процессами; системы и средства контроля и управления, обеспечивающие нормальную эксплуатацию блока АЭС)

		радиоэлектроники», заведующий кафедрой		
21.	Соколов Владимир Борисович	Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники», старший преподаватель	протокол № 1 от 14.04.2017	область использования атомной энергии по направлению (Контрольно-измерительные приборы и оборудование автоматизированной системы управления технологическими процессами; системы и средства контроля и управления, обеспечивающие нормальную эксплуатацию блока АЭС)
22.	Тимощенко Андрей Игоревич	Белорусский государственный университет, заведующий кафедрой	протокол № 9 от 06.02.2013	область использования атомной энергии
23.	Ушева Кристина Игоревна	нет информации	протокол № 4 от 28.09.2017; протокол № 4 от 25.11.2021	область использования атомной энергии по направлениям (Нейтронно-физические расчеты активной зоны, хранилища свежего топлива, бассейна выдержки, хранилищ отработавшего ядерного топлива: константное обеспечение, переходные процессы, анализ критичности; реактор, элементы первого контура, системы, связанные с первым контуром; комплекс систем хранения и обращения с ядерным топливом; анализ аварий: нейтронно-физические расчеты переходных процессов при отклонении от условий нормальной эксплуатации АЭС, нарушения при обращении с топливом; детерминистический анализ безопасности (нейтронно-физические расчеты))
24.	Хаджинов Евгений Михайлович	ООО «Прикладные системы», заместитель директора	протокол № 7 от 17.11.2016	область использования атомной энергии по направлению (Информационные технологии и системы защиты информации, автоматизированная система управления технологическими процессами атомной электростанции)
25.	Чорный	Государственное	протокол № 5 от	область использования атомной энергии по направлениям

	Андрей Дмитриевич	научное учреждение «Институт тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова НАН Беларуси», заведующий лабораторией	02.12.2021	(Теплогидравлические расчеты активной зоны, хранилища свежего топлива, бассейна выдержки, хранилищ отработавшего ядерного топлива; расчеты напряженно-деформированного состояния твэлов и ТВС и прогнозирование их термомеханического поведения в процессе эксплуатации; комплекс систем хранения и обращения с ядерным топливом в части бассейна выдержки; анализ аварий: теплогидравлические расчеты процессов при отклонении от условий нормальной эксплуатации АЭС, нарушения при обращении с топливом)
26.	Щербач Александр Валерьевич	Научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие по строительству «Институт БелНИИС», заведующий лабораторией	протокол № 1 от 14.04.2017	область использования атомной энергии по направлениям (Оценка прочности и надежности зданий, сооружений, строительных конструкций, оснований и фундаментов; соответствие основным требованиям нормативных критериев и принципов проектирования зданий, сооружений, систем и элементов; анализ стойкости сооружений, систем и элементов к внутренним и внешним воздействиям природного и техногенного характера)